

**VINÇOTTE vzw**

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats
Maatschappelijke zetel : Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België
BTW BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC : GEBABEBB
Bollebergen 2a bus 12 • 9052 Gent • België • tel: +32 9 244 77 11 • gent@vincotte.be

Draft

Onze referenties

Verslag nr : GEN/10/13610347/00/NL

Contract Ref. : 0001067421/3000

Uw referenties

Ref.:

Interventiegegevens

Plaats : L G R Torenstraat, 4 3940 Eksel(Hechtel-Eksel) BELGIE

Bezoek datum :

Uitgevoerd door :

LGR
LICHT- EN GELUIDSTECHNIEK RENCKENS
Berkenlaan, 8
3940 Eksel(Hechtel-Eksel)
BELGIE

**Periodiek verslag van uw
Hefgereedschappen en aanverwanten,
Courante hijswerktuigen en aanverwante toestellen.**

Opgenomen besluiten in dit verslag:

- 3 Het materiaal werd niet aangeboden of slechts gedeeltelijk gecontroleerd, Zonder bijkomend onderzoek kunnen wij ons niet uitspreken over het verdere gebruik van het materiaal.
- 482 Het materiaal mag verder gebruikt worden

Gelieve eveneens rekening te houden met de besluiten vermeld in eventuele andere verslagen betreffende het vermelde materiaal.

Belangrijke noot :

De gecontroleerde toestellen die vallen onder art.2 van het koninklijk besluit van 12/08/1993, van kracht sinds 01/01/1997, zijn arbeidsmiddelen. De periodieke controles op basis van art. 281 van het ARAB hebben niet als doel de conformiteit van deze toestellen na te zien met de nieuwe voorschriften van dit KB betreffende de arbeidsmiddelen.

Indien nodig, kunnen wij op eenvoudige aanvraag een specifiek onderzoek uitvoeren op basis van dit KB. Wij staan tot uw beschikking voor verdere inlichtingen.

Gelieve u er ook van te vergewissen dat er in uw geval geen andere voorschriften van toepassing zijn.

BASIS EN INHOUD VAN ONZE CONTROLES

1. ALGEMENE PRINCIPES

Onze periodieke controles worden uitgevoerd zonder voorafgaand demonteren en zonder last, zoals bepaald in art. 281 van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB) en volgens het KB van 09/03/2003 + amendementen voor personenliften. Ze omvatten het visueel onderzoek van de goede staat van de bereikbare componenten en de controle van de inrichtingen en onderdelen die van belang zijn voor de veiligheid.

Deze onderzoeken zijn niet bedoeld om het ontwerp van het materiaal te controleren en omvatten evenmin de controle voor het in overeenstemming brengen met de voorschriften van het KB van 12/08/1993 en amendementen (Arbeidsmiddelen).

- Nieuwe personenliften moeten onderworpen worden aan een eindcontrole volgens de voorschriften van de richtlijn liften 2014/33/EU;
- Bestaande personenliften moeten onderworpen worden aan een risicoanalyse en/of een regularisatiekeuring (= onderzoek voor herindienststelling) door een EDTC, volgens het KB van 09/03/2003 + amendementen;
- Hefwerktuigen en in voorkomend geval, hefgereedschappen moeten onderworpen worden aan een onderzoek voor (her)indienststelling door een EDTC, in overeenstemming met art. 280 van het ARAB. Na elke belangrijke wijziging of herstelling van een dergelijk toestel is eveneens een onderzoek voor herindienststelling vereist door een EDTC. Het verslag van het onderzoek voor (her)indienststelling moet altijd in uw bezit zijn.
- Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen het vallen moeten na het stuiten van de val van een persoon onderworpen worden aan een onderzoek voor herindienststelling door een EDTC, volgens het KB van 13/06/2005.

2. PERIODICITEIT

Voor de ondernemingen die onderworpen zijn aan het ARAB is de periodiciteit voor de controle van de hefwerktuigen minimum 3 maanden, in overeenstemming met art. 281. Bovendien is een jaarlijkse controle van de mechanismen en structuren vereist. Voor het ander materiaal wordt de periodiciteit bepaald door de hieronder vermelde artikels van de reglementen of door het contract. Voor personenliften is de periodiciteit van de preventieve inspectie tenminste driemaandelijks, of onder bepaalde voorwaarden jaarlijks aangevuld met een halfjaarlijkse inspectie.

De (aanvang van de) volgende controle dient uiterlijk plaats te vinden binnen de geldende periodiciteit te rekenen vanaf de bezoeksdatum (bezoekperiode) van deze controle.

3. CONTROLEPROGRAMMA'S (niet limitatieve lijst)

referentie Vinçotte	materiaal	procedure Vinçotte	wetgeving
L1010	personenliften	CL1	KB v.09/03/03 +amendementen
L1010	fabrieksliften, goederenliften, servicelift	CL13	ARAB, art. 281
L1011 - L1012 L1013 - L1051 L1022	courante hijswerktuigen, hefgereedschappen, hoogwerkers, stellingmateriaal, ladders, courant behandelingsmateriaal, brandweermateriaal.	CL2 - CL3 CL9 - CL15	ARAB, art. 281 KB van 31/08/2005
L1014	persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) tegen een val van een hoogte:veiligheids gordels & -harnassen,verankeringspunten,levenslijnen	CL14	KB van 13/06/2005
L1016 L1017	werfmateriaal en aanverwante: torenkranen,mobiele kranen,materiaallifte, beweegbare hangstellingen, bakken, manden, draagstoelen, personenbouwliften	CL2,CL4,CL6,CL16 CL18,CL19,CL20	ARAB art. 281,art. 452,art. 453
L1031	kabelbanen	CL11	ARAB, art. 281, 282
L1019	roltrappen en rolpaden	CL8	Codex, Richtlijn 2006/42/EG
L1026	metalen gordijnen	CL10	ARAB, art. 662
L1020 - L1021	specifieke haventoeestellen en havenmaterieel	CL2 - CL17	ARAB, art. 281, reglement van 01/02/1994 + amendement
L1018	hefbruggen	CL5	ARAB, art. 283bis
L1028	speelpleinen en speelpleintoestellen	CL7	KB van 28/03/2001
L1030	attractie(park)toestellen, kermistoestellen	CL12	KB v.10/06/01 & v.18/06/03
P3513	acetyleenontwikkelaars,reduceertoestellen,branders,vlamterugslagbeveiliging	35130043	KB van 13/06/1999
P3515	centrifuges en gelijkaardige toestellen	3515	ARAB, art. 323

De overige uitrustingen worden gecontroleerd naar de geest van art. 281 van het ARAB.

Elektrische lastoestellen: visuele controle zonder metingen.Er moeten elektrische metingen worden uitgevoerd om de conformiteit van dat materiaal met de voorschriften van art.57 van het AREL te controleren.Zij zouden met name moeten worden uitgevoerd bij de indienststelling,na elke herstelling of wijziging,bij elke nieuwe bestemming of plaatsing in een omgeving met verhoogd risico,op periodieke basis,waarbij de periodiciteit bepaald wordt in functie van de resultaten van een risicoanalyse.

Onze dienst elektrische controles staat tot uw beschikking om die metingen uit te voeren.

Tribune, podium, toneel: ons onderzoek omvat enkel het nakijken van de staat van de tribune, podium of het toneel. Het onderzoek slaat niet op de nationale voorschriften betreffende evacuaties bij brand of andere reglementaire bepaling. Meer bepaald de correcte toepassing van de voorschriften van het KB van 17 juli 1989 + amendementen, betreffende de bescherming van de toeschouwers tegen brand en paniek bij manifestaties in stations, werden niet onderzocht.

4. INFORMATIE BIJ HET LEZEN VAN HET VERSLAG

Identificatie van het materiaal : de gegevens die erin voorkomen, dienen enkel om op ondubbelzinnige wijze het gecontroleerde materiaal te identificeren en worden, met name wat de bedrijfslast betreft, enkel ter informatie vermeld.

De controles die gemerkt zijn met "*" dienen wettelijk uitgevoerd door een EDTC - externe dienst voor de technische controles op de werkplaats (KB van 29/04/1999).

- Noten : ze worden enkel ter informatie gegeven en hebben geen invloed op het besluit van die controle.

- Opmerkingen : ze hebben de verplichting tot gevolg van het zo spoedig mogelijk terug in goede staat brengen.

- Dringende opmerkingen : ze hebben de verplichting tot gevolg van het terug in goede staat brengen vóór elke nieuwe ingebruikname.

Een kopie van de check-lists (CL) die gebruikt werden tijdens de controles, kan op eenvoudige aanvraag bekomen worden.

Dit verslag staat niet gelijk met de risicoanalyse zoals bepaald door het KB van 12/08/1993 + amendementen (Arbeidsmiddelen - Codex) of met een goedkeuring van de keuze van het arbeidsmiddel door de gebruiker.Wij staan tot uw dienst om deze analyse uit te voeren.

Gelieve u er ook van te vergewissen dat er in uw geval geen andere voorschriften van toepassing zijn.

Wij staan tot uw beschikking voor verdere informatie.

BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN**VASTSTELLINGEN****STALEN LENGEN 1000KG****Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG
Klant nummer van het toestel : 1
Diameter : 10 mm
Maximaal last : 1000KG
Lengte : 1,5M

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG
Klant nummer van het toestel : 2
Diameter : 10 mm
Maximaal last : 1000KG
Lengte : 1,5M

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG
Klant nummer van het toestel : 3
Diameter : 10 mm
Maximaal last : 1000KG
Lengte : 1,5M

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG
Klant nummer van het toestel : 4
Diameter : 10 mm
Maximaal last : 1000KG
Lengte : 1,5M

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG
Klant nummer van het toestel : 5
Diameter : 10 mm
Maximaal last : 1000KG
Lengte : 3 m

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG
Klant nummer van het toestel : 6
Diameter : 10 mm
Maximaal last : 1000KG
Lengte : 3 m

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG
Klant nummer van het toestel : 7
Diameter : 10 mm
Maximaal last : 1000KG
Lengte : 3 m

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG
Klant nummer van het toestel : 8
Diameter : 10 mm
Maximaal last : 1000KG
Lengte : 3 m

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Leng (kabel/synthetisch)

(zie volgende bladzijde)



BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN

Natuur : STALEN LENG
Klant nummer van het toestel : 11
Maximaal last : 1000KG
Lengte : 2m

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG
Klant nummer van het toestel : 12
Maximaal last : 1000KG
Lengte : 2m

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG
Klant nummer van het toestel : 13
Maximaal last : 1000KG
Lengte : 2m

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG
Klant nummer van het toestel : 14
Maximaal last : 1000KG
Lengte : 2m

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG
Klant nummer van het toestel : 16
Maximaal last : 1000KG
Lengte : 2m

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG
Klant nummer van het toestel : 17
Maximaal last : 1000KG
Lengte : 1m

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG
Klant nummer van het toestel : 18
Maximaal last : 1000KG
Lengte : 1m

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG
Klant nummer van het toestel : 19
Maximaal last : 1000KG
Lengte : 1m

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG
Klant nummer van het toestel : 20
Maximaal last : 1000KG
Lengte : 1m

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG
Klant nummer van het toestel : 21
Maximaal last : 1000KG
Lengte : 1m

Leng (kabel/synthetisch)

VASTSTELLINGEN

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

(zie volgende bladzijde)



BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN

Natuur : STALEN LENG
Klant nummer van het toestel : 22
Maximaal last : 1000KG
Lengte : 1m

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG
Klant nummer van het toestel : 23
Maximaal last : 1000KG
Lengte : 2M

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG
Klant nummer van het toestel : 24
Maximaal last : 1000KG
Lengte : 2M

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG
Klant nummer van het toestel : 25
Maximaal last : 1000KG
Lengte : 2M

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG
Klant nummer van het toestel : 26
Maximaal last : 1000KG
Lengte : 2M

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG
Klant nummer van het toestel : 27
Maximaal last : 1000KG
Lengte : 2M

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG
Klant nummer van het toestel : 28
Maximaal last : 1000KG
Lengte : 2M

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG
Klant nummer van het toestel : 29
Maximaal last : 1000KG
Lengte : 2M

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG
Klant nummer van het toestel : 30
Maximaal last : 1000KG
Lengte : 2M

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG
Klant nummer van het toestel : 31
Maximaal last : 1000KG
Lengte : 2M

Leng (kabel/synthetisch)

VASTSTELLINGEN

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

(zie volgende bladzijde)



BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN

Natuur : STALEN LENG
Klant nummer van het toestel : 32
Maximaal last : 1000KG
Lengte : 2M

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG
Klant nummer van het toestel : 33
Maximaal last : 1000KG
Lengte : 2M

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG
Klant nummer van het toestel : 34
Maximaal last : 1000KG
Lengte : 2M

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG
Klant nummer van het toestel : 35
Bouwjaar : 2017
Maximaal last : 1000KG
Lengte : 5M

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG
Klant nummer van het toestel : 36
Bouwjaar : 2017
Maximaal last : 1000KG
Lengte : 5M

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG
Klant nummer van het toestel : 37
Bouwjaar : 2017
Maximaal last : 1000KG
Lengte : 5M

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG
Klant nummer van het toestel : 38
Bouwjaar : 2017
Maximaal last : 1000KG
Lengte : 5M

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG
Klant nummer van het toestel : 39
Bouwjaar : 2017
Maximaal last : 1000KG
Lengte : 5M

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG
Klant nummer van het toestel : 40
Bouwjaar : 2017
Maximaal last : 1000KG

VASTSTELLINGEN

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

(zie volgende bladzijde)



BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN

Lengte : 5M

VASTSTELLINGEN

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG

Klant nummer van het toestel : 41

Bouwjaar : 2017

Maximaal last : 1000KG

Lengte : 5M

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG

Klant nummer van het toestel : 42

Bouwjaar : 2017

Maximaal last : 1000KG

Lengte : 5M

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG

Klant nummer van het toestel : 43

Bouwjaar : 2017

Maximaal last : 1000KG

Lengte : 5M

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG

Klant nummer van het toestel : 44

Bouwjaar : 2017

Maximaal last : 1000KG

Lengte : 5M

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG

Klant nummer van het toestel : 45

Bouwjaar : 2020

Maximaal last : 1000KG

Lengte : 4M

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG

Klant nummer van het toestel : 46

Bouwjaar : 2020

Maximaal last : 1000KG

Lengte : 4M

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG

Klant nummer van het toestel : 47

Bouwjaar : 2020

Maximaal last : 1000KG

Lengte : 4M

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG

Klant nummer van het toestel : 48

(zie volgende bladzijde)



BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN

Bouwjaar : 2020
Maximaal last : 1000KG
Lengte : 4M

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG
Klant nummer van het toestel : 49
Bouwjaar : 2020
Maximaal last : 1000KG
Lengte : 4M

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG
Klant nummer van het toestel : 50
Bouwjaar : 2020
Maximaal last : 1000KG
Lengte : 4M

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG
Klant nummer van het toestel : 51
Bouwjaar : 2020
Maximaal last : 1000KG
Lengte : 4M

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG
Klant nummer van het toestel : 52
Bouwjaar : 2020
Maximaal last : 1000KG
Lengte : 4M

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG
Klant nummer van het toestel : 53
Bouwjaar : 2020
Maximaal last : 1000KG
Lengte : 4M

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG
Klant nummer van het toestel : 54
Bouwjaar : 2020
Maximaal last : 1000KG
Lengte : 4M

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG
Klant nummer van het toestel : 55
Bouwjaar : 2020
Maximaal last : 1000KG
Lengte : 3M

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG
Klant nummer van het toestel : 56

VASTSTELLINGEN

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

(zie volgende bladzijde)



BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN

Bouwjaar : 2020
Maximaal last : 1000KG
Lengte : 3M

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG
Klant nummer van het toestel : 57
Bouwjaar : 2020
Maximaal last : 1000KG
Lengte : 3M

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG
Klant nummer van het toestel : 58
Bouwjaar : 2020
Maximaal last : 1000KG
Lengte : 3M

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG
Klant nummer van het toestel : 59
Bouwjaar : 2020
Maximaal last : 1000KG
Lengte : 3M

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG
Klant nummer van het toestel : 60
Bouwjaar : 2020
Maximaal last : 1000KG
Lengte : 3M

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG
Klant nummer van het toestel : 61
Bouwjaar : 2020
Maximaal last : 1000KG
Lengte : 3M

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG
Klant nummer van het toestel : 62
Bouwjaar : 2020
Maximaal last : 1000KG
Lengte : 3M

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG
Klant nummer van het toestel : 63
Bouwjaar : 2020
Maximaal last : 1000KG
Lengte : 3M

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG
Klant nummer van het toestel : 64

VASTSTELLINGEN

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

(zie volgende bladzijde)



Verslag nr : GEN/10/13610347/00/NL
Contract Ref. : 0001067421/3000

BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN

Bouwjaar : 2020
Maximaal last : 1000KG
Lengte : 3M

VASTSTELLINGEN

** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie
(05.2020)*

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN

VASTSTELLINGEN

STALEN LENGEN 100KG

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG
 Klant nummer van het toestel : 2
 Diameter : 3 mm
 Maximaal last : 100KG

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG
 Klant nummer van het toestel : 3
 Diameter : 3 mm
 Maximaal last : 100KG

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Niet gecontroleerd: niet aangeboden.

Besluit

Het materiaal mag niet verder gebruikt worden. Dit materiaal werd slechts gedeeltelijk of niet nagekeken, een bijkomend onderzoek is vereist alvorens de herindienstname.

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG
 Klant nummer van het toestel : 6
 Diameter : 3 mm
 Maximaal last : 100KG

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG
 Klant nummer van het toestel : 12
 Diameter : 3 mm
 Maximaal last : 100KG

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Niet gecontroleerd: niet aangeboden.

Besluit

Het materiaal mag niet verder gebruikt worden. Dit materiaal werd slechts gedeeltelijk of niet nagekeken, een bijkomend onderzoek is vereist alvorens de herindienstname.

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG
 Klant nummer van het toestel : 13
 Diameter : 3 mm
 Maximaal last : 100KG

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG
 Klant nummer van het toestel : 14
 Diameter : 3 mm
 Maximaal last : 100KG

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG
 Klant nummer van het toestel : 15
 Diameter : 3 mm
 Maximaal last : 100KG

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG
 Klant nummer van het toestel : 17
 Diameter : 3 mm
 Maximaal last : 100KG

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG
 Klant nummer van het toestel : 18

(zie volgende bladzijde)

BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN

Diameter : 3 mm
 Maximaal last : 100KG

VASTSTELLINGEN

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG
 Klant nummer van het toestel : 19
 Diameter : 3 mm
 Maximaal last : 100KG

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG
 Klant nummer van het toestel : 20
 Diameter : 3 mm
 Maximaal last : 100KG

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG
 Klant nummer van het toestel : 21
 Diameter : 3 mm
 Maximaal last : 100KG

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG
 Klant nummer van het toestel : 22
 Diameter : 3 mm
 Maximaal last : 100KG

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG
 Klant nummer van het toestel : 23
 Diameter : 3 mm
 Maximaal last : 100KG

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG
 Klant nummer van het toestel : 24
 Diameter : 3 mm
 Maximaal last : 100KG

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG
 Klant nummer van het toestel : 26
 Diameter : 3 mm
 Maximaal last : 100KG

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG
 Klant nummer van het toestel : 27
 Diameter : 3 mm
 Maximaal last : 100KG

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG
 Klant nummer van het toestel : 28
 Diameter : 3 mm
 Maximaal last : 100KG

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Leng (kabel/synthetisch)

(zie volgende bladzijde)

BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN

Natuur : STALEN LENG
 Klant nummer van het toestel : 29
 Diameter : 3 mm
 Maximaal last : 100KG

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG
 Klant nummer van het toestel : 30
 Diameter : 3 mm
 Maximaal last : 100KG

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG
 Klant nummer van het toestel : 31
 Diameter : 3 mm
 Maximaal last : 100KG

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG
 Klant nummer van het toestel : 32
 Diameter : 3 mm
 Maximaal last : 100KG

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG
 Klant nummer van het toestel : 35
 Diameter : 3 mm
 Maximaal last : 100KG

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG
 Klant nummer van het toestel : 39
 Diameter : 3 mm
 Maximaal last : 100KG

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG
 Klant nummer van het toestel : 40
 Diameter : 3 mm
 Maximaal last : 100KG

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG
 Klant nummer van het toestel : 41
 Diameter : 3 mm
 Maximaal last : 100KG

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG
 Klant nummer van het toestel : 42
 Diameter : 3 mm
 Maximaal last : 100KG

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG
 Klant nummer van het toestel : 44
 Diameter : 3 mm
 Maximaal last : 100KG

Leng (kabel/synthetisch)

VASTSTELLINGEN

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

(zie volgende bladzijde)

BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN

Natuur : STALEN LENG
Klant nummer van het toestel : 45
Diameter : 3 mm
Maximaal last : 100KG

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG
Klant nummer van het toestel : 46
Diameter : 3 mm
Maximaal last : 100KG

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG
Klant nummer van het toestel : 47
Diameter : 3 mm
Maximaal last : 100KG

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG
Klant nummer van het toestel : 48
Diameter : 3 mm
Maximaal last : 100KG

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG
Klant nummer van het toestel : 49
Diameter : 3 mm
Maximaal last : 100KG

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG
Klant nummer van het toestel : 52
Diameter : 3 mm
Maximaal last : 100KG

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG
Klant nummer van het toestel : 54
Diameter : 3 mm
Maximaal last : 100KG

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG
Klant nummer van het toestel : 63
Diameter : 3 mm
Maximaal last : 100KG

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG
Klant nummer van het toestel : 64
Diameter : 3 mm
Maximaal last : 100KG

VASTSTELLINGEN

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN

VASTSTELLINGEN

STALEN LENGEN - LAST ONBEKEND

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG

Klant nummer van het toestel : 4

Diameter : 3 mm

Lengte : 0,5M

** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)*

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG

Klant nummer van het toestel : 5

Diameter : 3 mm

Lengte : 0,5M

** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)*

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG

Klant nummer van het toestel : 7

Diameter : 3 mm

Lengte : 0,5M

** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)*

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG

Klant nummer van het toestel : 8

Diameter : 3 mm

Lengte : 0,5M

** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)*

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG

Klant nummer van het toestel : 10

Diameter : 3 mm

Lengte : 0,5M

** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)*

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG

Klant nummer van het toestel : 12

Diameter : 3 mm

Lengte : 0,5M

** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)*

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN

VASTSTELLINGEN

STALEN LENGEN 36KG

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG

Klant nummer van het toestel : 1

Diameter : 4 mm

Maximaal last : 36KG

** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)*

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG

Klant nummer van het toestel : 3

Diameter : 4 mm

Maximaal last : 36KG

** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)*

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG

Klant nummer van het toestel : 4

Diameter : 4 mm

Maximaal last : 36KG

** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)*

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG

Klant nummer van het toestel : 5

Diameter : 4 mm

Maximaal last : 36KG

** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)*

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG

Klant nummer van het toestel : 6

Diameter : 4 mm

Maximaal last : 36KG

** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)*

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG

Klant nummer van het toestel : 7

Diameter : 3 mm

Maximaal last : 36KG

** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)*

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG

Klant nummer van het toestel : 8

Diameter : 3 mm

Maximaal last : 36KG

** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)*

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN**VASTSTELLINGEN****STALEN LENGEN 50KG****Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG
Klant nummer van het toestel : 1
Diameter : 2 mm
Maximaal last : 50KG

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG
Klant nummer van het toestel : 7
Diameter : 2 mm
Maximaal last : 50KG

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG
Klant nummer van het toestel : 8
Diameter : 2 mm
Maximaal last : 50KG

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG
Klant nummer van het toestel : 9
Diameter : 2 mm
Maximaal last : 50KG

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG
Klant nummer van het toestel : 10
Diameter : 2 mm
Maximaal last : 50KG

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG
Klant nummer van het toestel : 15
Diameter : 2 mm
Maximaal last : 50KG

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG
Klant nummer van het toestel : 16
Diameter : 2 mm
Maximaal last : 50KG

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG
Klant nummer van het toestel : 17
Diameter : 2 mm
Maximaal last : 50KG

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG
Klant nummer van het toestel : 19
Diameter : 2 mm
Maximaal last : 50KG

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG
Klant nummer van het toestel : 20
Diameter : 2 mm

(zie volgende bladzijde)

BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN

Maximaal last : 50KG

VASTSTELLINGEN

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG

Klant nummer van het toestel : 21

Diameter : 2 mm

Maximaal last : 50KG

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG

Klant nummer van het toestel : 22

Diameter : 2 mm

Maximaal last : 50KG

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG

Klant nummer van het toestel : 23

Diameter : 2 mm

Maximaal last : 50KG

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG

Klant nummer van het toestel : 24

Diameter : 2 mm

Maximaal last : 50KG

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG

Klant nummer van het toestel : 25

Diameter : 2 mm

Maximaal last : 50KG

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG

Klant nummer van het toestel : 27

Diameter : 2 mm

Maximaal last : 50KG

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG

Klant nummer van het toestel : 29

Diameter : 2 mm

Maximaal last : 50KG

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN

VASTSTELLINGEN

STALEN LENGEN 70KG

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG
 Klant nummer van het toestel : 1
 Maximaal last : 70KG
 Lengte : 2,30M

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG
 Klant nummer van het toestel : 2
 Maximaal last : 70KG
 Lengte : 2,30M

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG
 Klant nummer van het toestel : 3
 Maximaal last : 70KG
 Lengte : 2,30M

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG
 Klant nummer van het toestel : 4
 Maximaal last : 70KG
 Lengte : 2,30M

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG
 Klant nummer van het toestel : 5
 Maximaal last : 70KG
 Lengte : 2,30M

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG
 Klant nummer van het toestel : 6
 Maximaal last : 70KG
 Lengte : 2,30M

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG
 Klant nummer van het toestel : 7
 Maximaal last : 70KG
 Lengte : 2,30M

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG
 Klant nummer van het toestel : 8
 Maximaal last : 70KG
 Lengte : 2,30M

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG
 Klant nummer van het toestel : 9
 Maximaal last : 70KG
 Lengte : 2,30M

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG
 Klant nummer van het toestel : 10
 Maximaal last : 70KG

(zie volgende bladzijde)

BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN

Lengte : 2,30M

VASTSTELLINGEN

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG

Klant nummer van het toestel : 11

Maximaal last : 70KG

Lengte : 2,30M

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG

Klant nummer van het toestel : 12

Maximaal last : 70KG

Lengte : 2,30M

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG

Klant nummer van het toestel : 13

Maximaal last : 70KG

Lengte : 3,90M

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG

Klant nummer van het toestel : 14

Maximaal last : 70KG

Lengte : 3,90M

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG

Klant nummer van het toestel : 15

Maximaal last : 70KG

Lengte : 3,90M

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG

Klant nummer van het toestel : 16

Maximaal last : 70KG

Lengte : 3,90M

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG

Klant nummer van het toestel : 17

Maximaal last : 70KG

Lengte : 3,90M

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG

Klant nummer van het toestel : 18

Maximaal last : 70KG

Lengte : 3,90M

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG

Klant nummer van het toestel : 19

Maximaal last : 70KG

Lengte : 3,90M

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Leng (kabel/synthetisch)

(zie volgende bladzijde)



BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN

Natuur : STALEN LENG
Klant nummer van het toestel : 20
Maximaal last : 70KG
Lengte : 3,90M

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG
Klant nummer van het toestel : 21
Maximaal last : 70KG
Lengte : 3,90M

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG
Klant nummer van het toestel : 22
Maximaal last : 70KG
Lengte : 3,90M

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG
Klant nummer van het toestel : 23
Maximaal last : 70KG
Lengte : 3,90M

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG
Klant nummer van het toestel : 24
Maximaal last : 70KG
Lengte : 3,90M

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG
Klant nummer van het toestel : 25
Maximaal last : 70KG
Lengte : 0,7M

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG
Klant nummer van het toestel : 26
Maximaal last : 70KG
Lengte : 0,7M

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG
Klant nummer van het toestel : 27
Maximaal last : 70KG
Lengte : 0,7M

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG
Klant nummer van het toestel : 28
Maximaal last : 70KG
Lengte : 0,7M

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG
Klant nummer van het toestel : 29
Maximaal last : 70KG
Lengte : 0,7M

Leng (kabel/synthetisch)

VASTSTELLINGEN

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

(zie volgende bladzijde)



BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN

Natuur : STALEN LENG
Klant nummer van het toestel : 30
Maximaal last : 70KG
Lengte : 0,7M

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG
Klant nummer van het toestel : 31
Maximaal last : 70KG
Lengte : 0,7M

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG
Klant nummer van het toestel : 32
Maximaal last : 70KG
Lengte : 0,7M

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG
Klant nummer van het toestel : 33
Maximaal last : 70KG
Lengte : 0,7M

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG
Klant nummer van het toestel : 34
Maximaal last : 70KG
Lengte : 0,7M

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG
Klant nummer van het toestel : 35
Maximaal last : 70KG
Lengte : 0,7M

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG
Klant nummer van het toestel : 36
Maximaal last : 70KG
Lengte : 0,7M

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG
Klant nummer van het toestel : 37
Maximaal last : 70KG
Lengte : 0,7M

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG
Klant nummer van het toestel : 38
Maximaal last : 70KG
Lengte : 0,7M

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG
Klant nummer van het toestel : 39
Maximaal last : 70KG
Lengte : 0,7M

Leng (kabel/synthetisch)

VASTSTELLINGEN

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

(zie volgende bladzijde)



BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN

Natuur : STALEN LENG
Klant nummer van het toestel : 40
Maximaal last : 70KG
Lengte : 0,7M

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG
Klant nummer van het toestel : 41
Maximaal last : 70KG
Lengte : 0,7M

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG
Klant nummer van het toestel : 42
Maximaal last : 70KG
Lengte : 0,7M

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG
Klant nummer van het toestel : 43
Maximaal last : 70KG
Lengte : 0,7M

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG
Klant nummer van het toestel : 44
Maximaal last : 70KG
Lengte : 0,7M

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG
Klant nummer van het toestel : 45
Maximaal last : 70KG
Lengte : 0,7M

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG
Klant nummer van het toestel : 46
Maximaal last : 70KG
Lengte : 0,7M

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG
Klant nummer van het toestel : 47
Maximaal last : 70KG
Lengte : 0,7M

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG
Klant nummer van het toestel : 48
Maximaal last : 70KG
Lengte : 0,7M

VASTSTELLINGEN

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN

VASTSTELLINGEN

STALEN LENGEN 80CM

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG

Klant nummer van het toestel : 1

Diameter : 4 mm

Lengte : 80CM

** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)*

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG

Klant nummer van het toestel : 2

Diameter : 4 mm

Lengte : 80CM

** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)*

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG

Klant nummer van het toestel : 4

Diameter : 3 mm

Lengte : 80CM

** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)*

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG

Klant nummer van het toestel : 5

Diameter : 4 mm

Lengte : 80CM

** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)*

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN**VASTSTELLINGEN****STALEN LENGEN 90CM****Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG

Klant nummer van het toestel : 1

Diameter : 4 mm

Lengte : 0,9M

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)****Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG

Klant nummer van het toestel : 2

Diameter : 4 mm

Lengte : 0,9M

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)****Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG

Klant nummer van het toestel : 3

Diameter : 4 mm

Lengte : 0,9M

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)****Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG

Klant nummer van het toestel : 4

Diameter : 4 mm

Lengte : 0,9M

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)****Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG

Klant nummer van het toestel : 5

Diameter : 4 mm

Lengte : 0,9M

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)****Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG

Klant nummer van het toestel : 6

Diameter : 4 mm

Lengte : 0,9M

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)****Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG

Klant nummer van het toestel : 7

Diameter : 4 mm

Lengte : 0,9M

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)****Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG

Klant nummer van het toestel : 8

Diameter : 4 mm

Lengte : 0,9M

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)****Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG

Klant nummer van het toestel : 9

Diameter : 4 mm

Lengte : 0,9M

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)****Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG

Klant nummer van het toestel : 10

Diameter : 4 mm

(zie volgende bladzijde)

BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN

Lengte : 0,9M

VASTSTELLINGEN

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG

Klant nummer van het toestel : 11

Diameter : 4 mm

Lengte : 0,9M

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG

Klant nummer van het toestel : 12

Diameter : 4 mm

Lengte : 0,9M

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG

Klant nummer van het toestel : 13

Diameter : 4 mm

Lengte : 0,9M

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG

Klant nummer van het toestel : 14

Diameter : 4 mm

Lengte : 0,9M

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG

Klant nummer van het toestel : 15

Diameter : 4 mm

Lengte : 0,9M

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG

Klant nummer van het toestel : 16

Diameter : 4 mm

Lengte : 0,9M

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG

Klant nummer van het toestel : 17

Diameter : 4 mm

Lengte : 0,9M

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG

Klant nummer van het toestel : 18

Diameter : 4 mm

Lengte : 0,9M

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG

Klant nummer van het toestel : 19

Diameter : 4 mm

Lengte : 0,9M

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Leng (kabel/synthetisch)

(zie volgende bladzijde)

BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN

Natuur : STALEN LENG
Klant nummer van het toestel : 20
Diameter : 4 mm
Lengte : 0,9M

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG
Klant nummer van het toestel : 21
Diameter : 4 mm
Lengte : 0,9M

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG
Klant nummer van het toestel : 22
Diameter : 4 mm
Lengte : 0,9M

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG
Klant nummer van het toestel : 23
Diameter : 4 mm
Lengte : 0,9M

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG
Klant nummer van het toestel : 24
Diameter : 4 mm
Lengte : 0,9M

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG
Klant nummer van het toestel : 25
Diameter : 4 mm
Lengte : 0,9M

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG
Klant nummer van het toestel : 26
Diameter : 4 mm
Lengte : 0,9M

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG
Klant nummer van het toestel : 27
Diameter : 4 mm
Lengte : 0,9M

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG
Klant nummer van het toestel : 28
Diameter : 4 mm
Lengte : 0,9M

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG
Klant nummer van het toestel : 29
Diameter : 4 mm
Lengte : 0,9M

VASTSTELLINGEN

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN

VASTSTELLINGEN

STALEN LENGEN SOFTSTEEL 2000KG

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG SOFTSTEEL
 Serienummer : 0015
 Klant nummer van het toestel : LGR01
 Maximaal last : 2000KG
 Lengte : 2M

** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)*

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG SOFTSTEEL
 Serienummer : 0018
 Klant nummer van het toestel : LGR02
 Maximaal last : 2000KG
 Lengte : 2M

** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)*

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG SOFTSTEEL
 Serienummer : 0009
 Klant nummer van het toestel : LGR03
 Maximaal last : 2000KG
 Lengte : 2M

** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)*

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG SOFTSTEEL
 Serienummer : 0012
 Klant nummer van het toestel : LGR04
 Maximaal last : 2000KG
 Lengte : 2M

** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)*

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG SOFTSTEEL
 Serienummer : 0013
 Klant nummer van het toestel : LGR05
 Maximaal last : 2000KG
 Lengte : 2M

** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)*

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG SOFTSTEEL
 Serienummer : 0002
 Klant nummer van het toestel : LGR06
 Maximaal last : 2000KG
 Lengte : 2M

** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)*

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG SOFTSTEEL
 Serienummer : 0010
 Klant nummer van het toestel : LGR07
 Maximaal last : 2000KG
 Lengte : 2M

** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)*

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG SOFTSTEEL
 Serienummer : 0019
 Klant nummer van het toestel : LGR08
 Maximaal last : 2000KG
 Lengte : 2M

** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)*

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Leng (kabel/synthetisch)

(zie volgende bladzijde)

BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN

Natuur : STALEN LENG SOFTSTEEL
Serienummer : 0008
Klant nummer van het toestel : LGR09
Maximaal last : 2000KG
Lengte : 2M

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG SOFTSTEEL
Serienummer : 0000
Klant nummer van het toestel : LGR10
Maximaal last : 2000KG
Lengte : 2M

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG SOFTSTEEL
Serienummer : 0014
Klant nummer van het toestel : LGR11
Maximaal last : 2000KG
Lengte : 2M

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG SOFTSTEEL
Serienummer : 0003
Klant nummer van het toestel : LGR12
Maximaal last : 2000KG
Lengte : 2M

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG SOFTSTEEL
Serienummer : 0011
Klant nummer van het toestel : LGR13
Maximaal last : 2000KG
Lengte : 2M

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG SOFTSTEEL
Serienummer : 0001
Klant nummer van het toestel : LGR14
Maximaal last : 2000KG
Lengte : 2M

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG SOFTSTEEL
Serienummer : 0007
Klant nummer van het toestel : LGR15
Maximaal last : 2000KG
Lengte : 2M

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG SOFTSTEEL
Serienummer : 0005
Klant nummer van het toestel : LGR16
Maximaal last : 2000KG
Lengte : 2M

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG SOFTSTEEL
Serienummer : 0016

VASTSTELLINGEN

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

(zie volgende bladzijde)

BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN

Klant nummer van het toestel : LGR17
Maximaal last : 2000KG
Lengte : 2M

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG SOFTSTEEL
Serienummer : 0017
Klant nummer van het toestel : LGR18
Maximaal last : 2000KG
Lengte : 2M

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG SOFTSTEEL
Serienummer : 0004
Klant nummer van het toestel : LGR19
Maximaal last : 2000KG
Lengte : 2M

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG SOFTSTEEL
Serienummer : 0006
Klant nummer van het toestel : LGR20
Maximaal last : 2000KG
Lengte : 2M

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG SOFTSTEEL
Klant nummer van het toestel : LGR21
Maximaal last : 2000KG
Lengte : 2M

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG SOFTSTEEL
Klant nummer van het toestel : LGR22
Maximaal last : 2000KG
Lengte : 2M

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG SOFTSTEEL
Klant nummer van het toestel : LGR23
Maximaal last : 2000KG
Lengte : 2M

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG SOFTSTEEL
Klant nummer van het toestel : LGR24
Maximaal last : 2000KG
Lengte : 2M

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG SOFTSTEEL
Klant nummer van het toestel : LGR25
Maximaal last : 2000KG
Lengte : 2M

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG SOFTSTEEL

VASTSTELLINGEN

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

(zie volgende bladzijde)



BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN

Klant nummer van het toestel : LGR26
Maximaal last : 2000KG
Lengte : 2M

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG SOFTSTEEL
Klant nummer van het toestel : LGR27
Maximaal last : 2000KG
Lengte : 2M

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG SOFTSTEEL
Klant nummer van het toestel : LGR28
Maximaal last : 2000KG
Lengte : 2M

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG SOFTSTEEL
Klant nummer van het toestel : LGR29
Maximaal last : 2000KG
Lengte : 2M

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG SOFTSTEEL
Klant nummer van het toestel : LGR30
Maximaal last : 2000KG
Lengte : 2M

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG SOFTSTEEL
Klant nummer van het toestel : LGR31
Maximaal last : 2000KG
Lengte : 2M

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG SOFTSTEEL
Klant nummer van het toestel : LGR32
Maximaal last : 2000KG
Lengte : 2M

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG SOFTSTEEL
Klant nummer van het toestel : LGR33
Maximaal last : 2000KG
Lengte : 2M

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG SOFTSTEEL
Klant nummer van het toestel : LGR34
Maximaal last : 2000KG
Lengte : 2M

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG SOFTSTEEL
Klant nummer van het toestel : LGR35
Maximaal last : 2000KG
Lengte : 2M

Leng (kabel/synthetisch)

VASTSTELLINGEN

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

(zie volgende bladzijde)



BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN

Natuur : STALEN LENG SOFTSTEEL
Klant nummer van het toestel : LGR36
Maximaal last : 2000KG
Lengte : 2M

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG SOFTSTEEL
Klant nummer van het toestel : LGR37
Maximaal last : 2000KG
Lengte : 2M

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG SOFTSTEEL
Klant nummer van het toestel : LGR38
Maximaal last : 2000KG
Lengte : 2M

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG SOFTSTEEL
Klant nummer van het toestel : LGR39
Maximaal last : 2000KG
Lengte : 2M

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG SOFTSTEEL
Klant nummer van het toestel : LGR40
Maximaal last : 2000KG
Lengte : 2M

VASTSTELLINGEN

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN

VASTSTELLINGEN

HIJSBANDEN ZONDER EINDE

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : HIJSBAND ZONDER EINDE
 Klant nummer van het toestel : LGR03
 Maximaal last : 1000KG
 Lengte : 2 m

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : HIJSBAND ZONDER EINDE
 Klant nummer van het toestel : LGR05
 Maximaal last : 1000KG
 Lengte : 2 m

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : HIJSBAND ZONDER EINDE
 Klant nummer van het toestel : LGR06
 Maximaal last : 1000KG
 Lengte : 2 m

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : HIJSBAND ZONDER EINDE
 Klant nummer van het toestel : LGR07
 Maximaal last : 1000KG
 Lengte : 1,5M

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : HIJSBAND ZONDER EINDE
 Klant nummer van het toestel : LGR08
 Maximaal last : 1000KG
 Lengte : 1,5M

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : HIJSBAND ZONDER EINDE
 Klant nummer van het toestel : LGR10
 Maximaal last : 1000KG
 Lengte : 1,5M

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : HIJSBAND ZONDER EINDE
 Klant nummer van het toestel : LGR11
 Maximaal last : 1000KG
 Lengte : 1 m

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : HIJSBAND ZONDER EINDE
 Klant nummer van het toestel : LGR15
 Maximaal last : 1000KG
 Lengte : 2 m

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : HIJSBAND ZONDER EINDE
 Klant nummer van het toestel : LGR16
 Maximaal last : 1000KG
 Lengte : 2 m

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : HIJSBAND ZONDER EINDE
 Klant nummer van het toestel : LGR18
 Maximaal last : 1000KG

(zie volgende bladzijde)

BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN

Lengte : 2 m

VASTSTELLINGEN

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : HIJSBAND ZONDER EINDE
 Klant nummer van het toestel : LGR31
 Maximaal last : 1000KG
 Lengte : 1 m

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : HIJSBAND ZONDER EINDE
 Klant nummer van het toestel : LGR32
 Maximaal last : 1000KG
 Lengte : 1 m

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : HIJSBAND ZONDER EINDE
 Klant nummer van het toestel : LGR33
 Maximaal last : 1000KG
 Lengte : 1 m

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : HIJSBAND ZONDER EINDE
 Klant nummer van het toestel : LGR34
 Maximaal last : 1000KG
 Lengte : 1 m

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : HIJSBAND ZONDER EINDE
 Klant nummer van het toestel : LGR35
 Maximaal last : 1000KG
 Lengte : 2 m

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : HIJSBAND ZONDER EINDE
 Klant nummer van het toestel : LGR37
 Maximaal last : 1000KG
 Lengte : 2 m

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : HIJSBAND ZONDER EINDE
 Klant nummer van het toestel : 43
 Maximaal last : 1000KG
 Lengte : 0,5m

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : HIJSBAND ZONDER EINDE
 Klant nummer van het toestel : 44
 Maximaal last : 1000KG
 Lengte : 0,5m

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : HIJSBAND ZONDER EINDE
 Klant nummer van het toestel : 45
 Maximaal last : 1000KG
 Lengte : 2m

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Leng (kabel/synthetisch)

(zie volgende bladzijde)

BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN

Natuur : HIJSBAND ZONDER EINDE
 Klant nummer van het toestel : 46
 Maximaal last : 1000KG
 Lengte : 2m

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : HIJSBAND ZONDER EINDE
 Klant nummer van het toestel : 47
 Maximaal last : 1000KG
 Lengte : 2m

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : HIJSBAND ZONDER EINDE
 Klant nummer van het toestel : 48
 Maximaal last : 1000KG
 Lengte : 2m

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : HIJSBAND ZONDER EINDE
 Klant nummer van het toestel : 49
 Maximaal last : 1000KG
 Lengte : 2m

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : HIJSBAND ZONDER EINDE
 Klant nummer van het toestel : 50
 Maximaal last : 1000KG
 Lengte : 2m

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : HIJSBAND ZONDER EINDE
 Klant nummer van het toestel : 51
 Maximaal last : 1000KG
 Lengte : 2m

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : HIJSBAND ZONDER EINDE
 Klant nummer van het toestel : 52
 Maximaal last : 1000KG
 Lengte : 2m

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : HIJSBAND ZONDER EINDE
 Klant nummer van het toestel : 53
 Maximaal last : 1000KG
 Lengte : 2m

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : HIJSBAND ZONDER EINDE
 Klant nummer van het toestel : 54
 Maximaal last : 1000KG
 Lengte : 2m

VASTSTELLINGEN

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN

VASTSTELLINGEN

HIJSBANDEN 1000KG

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : HIJSBAND
 Klant nummer van het toestel : LGR19
 Maximaal last : 1000KG
 Lengte : 1 m

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : HIJSBAND
 Klant nummer van het toestel : LGR20
 Maximaal last : 1000KG
 Lengte : 1 m

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : HIJSBAND
 Klant nummer van het toestel : LGR21
 Maximaal last : 1000KG
 Lengte : 1 m

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : HIJSBAND
 Klant nummer van het toestel : LGR22
 Maximaal last : 1000KG
 Lengte : 1 m

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : HIJSBAND
 Klant nummer van het toestel : LGR23
 Maximaal last : 1000KG
 Lengte : 1 m

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : HIJSBAND
 Klant nummer van het toestel : LGR24
 Maximaal last : 1000KG
 Lengte : 1 m

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : HIJSBAND
 Klant nummer van het toestel : LGR26
 Maximaal last : 1000KG
 Lengte : 1 m

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : HIJSBAND
 Klant nummer van het toestel : LGR27
 Maximaal last : 1000KG
 Lengte : 1 m

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : HIJSBAND
 Klant nummer van het toestel : LGR28
 Maximaal last : 1000KG
 Lengte : 1 m

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : HIJSBAND
 Klant nummer van het toestel : LGR30
 Maximaal last : 1000KG

(zie volgende bladzijde)



Verslag nr : GEN/10/13610347/00/NL
Contract Ref. : 0001067421/3000

BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN

Lengte : 1 m

VASTSTELLINGEN

** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie
(05.2020)*

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN

VASTSTELLINGEN

D-SCHAKELS 3250KG

Hijstoebehoren, last <5T

Natuur : D-SCHAKEL
 Klant nummer van het toestel : LGR01
 Maximaal last : 3250KG

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Hijstoebehoren, last <5T

Natuur : D-SCHAKEL
 Klant nummer van het toestel : LGR03
 Maximaal last : 3250KG

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Hijstoebehoren, last <5T

Natuur : D-SCHAKEL
 Klant nummer van het toestel : LGR04
 Maximaal last : 3250KG

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Hijstoebehoren, last <5T

Natuur : D-SCHAKEL
 Klant nummer van het toestel : LGR05
 Maximaal last : 3250KG

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Hijstoebehoren, last <5T

Natuur : D-SCHAKEL
 Klant nummer van het toestel : LGR06
 Maximaal last : 3250KG

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Hijstoebehoren, last <5T

Natuur : D-SCHAKEL
 Klant nummer van het toestel : LGR07
 Maximaal last : 3250KG

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Hijstoebehoren, last <5T

Natuur : D-SCHAKEL
 Klant nummer van het toestel : LGR08
 Maximaal last : 3250KG

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Hijstoebehoren, last <5T

Natuur : D-SCHAKEL
 Klant nummer van het toestel : LGR09
 Maximaal last : 3250KG

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Hijstoebehoren, last <5T

Natuur : D-SCHAKEL
 Klant nummer van het toestel : LGR10
 Maximaal last : 3250KG

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Hijstoebehoren, last <5T

Natuur : D-SCHAKEL
 Klant nummer van het toestel : LGR11
 Maximaal last : 3250KG

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Hijstoebehoren, last <5T

(zie volgende bladzijde)

BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN

Natuur : D-SCHAKEL
Klant nummer van het toestel : LGR12
Maximaal last : 3250KG

Hijstoebehoren, last <5T

Natuur : D-SCHAKEL
Klant nummer van het toestel : LGR13
Maximaal last : 3250KG

Hijstoebehoren, last <5T

Natuur : D-SCHAKEL
Klant nummer van het toestel : LGR15
Maximaal last : 3250KG

Hijstoebehoren, last <5T

Natuur : D-SCHAKEL
Klant nummer van het toestel : LGR16
Maximaal last : 3250KG

Hijstoebehoren, last <5T

Natuur : D-SCHAKEL
Klant nummer van het toestel : LGR17
Maximaal last : 3250KG

Hijstoebehoren, last <5T

Natuur : D-SCHAKEL
Klant nummer van het toestel : LGR18
Maximaal last : 3250KG

Hijstoebehoren, last <5T

Natuur : D-SCHAKEL
Klant nummer van het toestel : LGR19
Maximaal last : 3250KG

Hijstoebehoren, last <5T

Natuur : D-SCHAKEL
Klant nummer van het toestel : LGR20
Maximaal last : 3250KG

Hijstoebehoren, last <5T

Natuur : D-SCHAKEL
Klant nummer van het toestel : LGR21
Maximaal last : 3250KG

Hijstoebehoren, last <5T

Natuur : D-SCHAKEL
Klant nummer van het toestel : LGR22
Maximaal last : 3250KG

Hijstoebehoren, last <5T

VASTSTELLINGEN

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

(zie volgende bladzijde)

BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN

Natuur : D-SCHAKEL
Klant nummer van het toestel : LGR23
Maximaal last : 3250KG

Hijstoebehoren, last <5T

Natuur : D-SCHAKEL
Klant nummer van het toestel : LGR24
Maximaal last : 3250KG

Hijstoebehoren, last <5T

Natuur : D-SCHAKEL
Klant nummer van het toestel : LGR25
Maximaal last : 3250KG

Hijstoebehoren, last <5T

Natuur : D-SCHAKEL
Klant nummer van het toestel : LGR26
Maximaal last : 3250KG

Hijstoebehoren, last <5T

Natuur : D-SCHAKEL
Klant nummer van het toestel : LGR27
Maximaal last : 3250KG

Hijstoebehoren, last <5T

Natuur : D-SCHAKEL
Klant nummer van het toestel : LGR28
Maximaal last : 3250KG

Hijstoebehoren, last <5T

Natuur : D-SCHAKEL
Klant nummer van het toestel : LGR29
Maximaal last : 3250KG

Hijstoebehoren, last <5T

Natuur : D-SCHAKEL
Klant nummer van het toestel : LGR30
Maximaal last : 3250KG

Hijstoebehoren, last <5T

Natuur : D-SCHAKEL
Klant nummer van het toestel : LGR31
Maximaal last : 3250KG

Hijstoebehoren, last <5T

Natuur : D-SCHAKEL
Klant nummer van het toestel : LGR32
Maximaal last : 3250KG

Hijstoebehoren, last <5T

VASTSTELLINGEN

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

(zie volgende bladzijde)

BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN

Natuur : D-SCHAKEL
Klant nummer van het toestel : LGR33
Maximaal last : 3250KG

Hijstoebehoren, last <5T

Natuur : D-SCHAKEL
Klant nummer van het toestel : LGR34
Maximaal last : 3250KG

Hijstoebehoren, last <5T

Natuur : D-SCHAKEL
Klant nummer van het toestel : LGR35
Maximaal last : 3250KG

Hijstoebehoren, last <5T

Natuur : D-SCHAKEL
Klant nummer van het toestel : LGR36
Maximaal last : 3250KG

Hijstoebehoren, last <5T

Natuur : D-SCHAKEL
Klant nummer van het toestel : LGR37
Maximaal last : 3250KG

Hijstoebehoren, last <5T

Natuur : D-SCHAKEL
Klant nummer van het toestel : LGR38
Maximaal last : 3250KG

Hijstoebehoren, last <5T

Natuur : D-SCHAKEL
Klant nummer van het toestel : LGR39
Maximaal last : 3250KG

Hijstoebehoren, last <5T

Natuur : D-SCHAKEL
Klant nummer van het toestel : LGR40
Maximaal last : 3250KG

Hijstoebehoren, last <5T

Natuur : D-SCHAKEL
Klant nummer van het toestel : LGR41
Maximaal last : 3250KG

Hijstoebehoren, last <5T

Natuur : D-SCHAKEL
Klant nummer van het toestel : LGR42
Maximaal last : 3250KG

Hijstoebehoren, last <5T

VASTSTELLINGEN

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

(zie volgende bladzijde)

BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN

Natuur : D-SCHAKEL
Klant nummer van het toestel : LGR43
Maximaal last : 3250KG

Hijstoebehoren, last <5T

Natuur : D-SCHAKEL
Klant nummer van het toestel : LGR44
Maximaal last : 3250KG

Hijstoebehoren, last <5T

Natuur : D-SCHAKEL
Klant nummer van het toestel : LGR45
Maximaal last : 3250KG

Hijstoebehoren, last <5T

Natuur : D-SCHAKEL
Klant nummer van het toestel : LGR47
Maximaal last : 3250KG

Hijstoebehoren, last <5T

Natuur : D-SCHAKEL
Klant nummer van het toestel : LGR48
Maximaal last : 3250KG

Hijstoebehoren, last <5T

Natuur : D-SCHAKEL
Klant nummer van het toestel : LGR49
Maximaal last : 3250KG

Hijstoebehoren, last <5T

Natuur : D-SCHAKEL
Klant nummer van het toestel : LGR50
Maximaal last : 3250KG

Hijstoebehoren, last <5T

Natuur : D-SCHAKEL
Klant nummer van het toestel : LGR51
Maximaal last : 3250KG

Hijstoebehoren, last <5T

Natuur : D-SCHAKEL
Klant nummer van het toestel : LGR52
Maximaal last : 3250KG

Hijstoebehoren, last <5T

Natuur : D-SCHAKEL
Klant nummer van het toestel : LGR53
Maximaal last : 3250KG

Hijstoebehoren, last <5T

VASTSTELLINGEN

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

(zie volgende bladzijde)

BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN

Natuur : D-SCHAKEL
 Klant nummer van het toestel : LGR54
 Maximaal last : 3250KG

Hijstoebehoren, last <5T

Natuur : D-SCHAKEL
 Klant nummer van het toestel : LGR55
 Maximaal last : 3250KG

Hijstoebehoren, last <5T

Natuur : D-SCHAKEL
 Klant nummer van het toestel : LGR56
 Maximaal last : 3250KG

Hijstoebehoren, last <5T

Natuur : D-SCHAKEL
 Klant nummer van het toestel : LGR57
 Maximaal last : 3250KG

Hijstoebehoren, last <5T

Natuur : D-SCHAKEL
 Klant nummer van het toestel : LGR59
 Maximaal last : 3250KG

Hijstoebehoren, last <5T

Natuur : D-SCHAKEL
 Klant nummer van het toestel : LGR61
 Maximaal last : 3250KG

Hijstoebehoren, last <5T

Natuur : D-SCHAKEL
 Klant nummer van het toestel : LGR62
 Maximaal last : 3250KG

Hijstoebehoren, last <5T

Natuur : D-SCHAKEL
 Klant nummer van het toestel : LGR63
 Maximaal last : 3250KG

Hijstoebehoren, last <5T

Natuur : D-SCHAKEL
 Klant nummer van het toestel : LGR64
 Maximaal last : 3250KG

Hijstoebehoren, last <5T

Natuur : D-SCHAKEL
 Klant nummer van het toestel : LGR65
 Maximaal last : 3250KG

Hijstoebehoren, last <5T

VASTSTELLINGEN

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

(zie volgende bladzijde)

BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN

Natuur : D-SCHAKEL
Klant nummer van het toestel : LGR66
Maximaal last : 3250KG

Hijstoebehoren, last <5T

Natuur : D-SCHAKEL
Klant nummer van het toestel : LGR67
Maximaal last : 3250KG

Hijstoebehoren, last <5T

Natuur : D-SCHAKEL
Klant nummer van het toestel : LGR68
Maximaal last : 3250KG

Hijstoebehoren, last <5T

Natuur : D-SCHAKEL
Klant nummer van het toestel : LGR69
Maximaal last : 3250KG

Hijstoebehoren, last <5T

Natuur : D-SCHAKEL
Klant nummer van het toestel : LGR70
Maximaal last : 3250KG

Hijstoebehoren, last <5T

Natuur : D-SCHAKEL
Klant nummer van het toestel : LGR71
Maximaal last : 3250KG

Hijstoebehoren, last <5T

Natuur : D-SCHAKEL
Klant nummer van het toestel : LGR72
Maximaal last : 3250KG

Hijstoebehoren, last <5T

Natuur : D-SCHAKEL
Klant nummer van het toestel : LGR73
Maximaal last : 3250KG

Hijstoebehoren, last <5T

Natuur : D-SCHAKEL
Klant nummer van het toestel : LGR74
Maximaal last : 3250KG

Hijstoebehoren, last <5T

Natuur : D-SCHAKEL
Klant nummer van het toestel : LGR75
Maximaal last : 3250KG

Hijstoebehoren, last <5T

VASTSTELLINGEN

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

(zie volgende bladzijde)

BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN

Natuur : D-SCHAKEL
Klant nummer van het toestel : LGR76
Maximaal last : 3250KG

Hijstoebehoren, last <5T

Natuur : D-SCHAKEL
Klant nummer van het toestel : LGR77
Maximaal last : 3250KG

Hijstoebehoren, last <5T

Natuur : D-SCHAKEL
Klant nummer van het toestel : LGR78
Maximaal last : 3250KG

Hijstoebehoren, last <5T

Natuur : D-SCHAKEL
Klant nummer van het toestel : LGR79
Maximaal last : 3250KG

Hijstoebehoren, last <5T

Natuur : D-SCHAKEL
Klant nummer van het toestel : LGR80
Maximaal last : 3250KG

Hijstoebehoren, last <5T

Natuur : D-SCHAKEL
Klant nummer van het toestel : LGR81
Maximaal last : 3250KG

Hijstoebehoren, last <5T

Natuur : D-SCHAKEL
Klant nummer van het toestel : LGR82
Maximaal last : 3250KG

Hijstoebehoren, last <5T

Natuur : D-SCHAKEL
Klant nummer van het toestel : LGR83
Maximaal last : 3250KG

Hijstoebehoren, last <5T

Natuur : D-SCHAKEL
Klant nummer van het toestel : LGR84
Maximaal last : 3250KG

Hijstoebehoren, last <5T

Natuur : D-SCHAKEL
Klant nummer van het toestel : LGR85
Maximaal last : 3250KG

Hijstoebehoren, last <5T

VASTSTELLINGEN

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

(zie volgende bladzijde)

BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN

Natuur : D-SCHAKEL
Klant nummer van het toestel : LGR86
Maximaal last : 3250KG

Hijstoebehoren, last <5T

Natuur : D-SCHAKEL
Klant nummer van het toestel : LGR87
Maximaal last : 3250KG

Hijstoebehoren, last <5T

Natuur : D-SCHAKEL
Klant nummer van het toestel : LGR88
Maximaal last : 3250KG

Hijstoebehoren, last <5T

Natuur : D-SCHAKEL
Klant nummer van het toestel : LGR89
Maximaal last : 3250KG

Hijstoebehoren, last <5T

Natuur : D-SCHAKEL
Klant nummer van het toestel : LGR90
Maximaal last : 3250KG

Hijstoebehoren, last <5T

Natuur : D-SCHAKEL
Klant nummer van het toestel : LGR91
Maximaal last : 3250KG

Hijstoebehoren, last <5T

Natuur : D-SCHAKEL
Klant nummer van het toestel : LGR92
Maximaal last : 3250KG

Hijstoebehoren, last <5T

Natuur : D-SCHAKEL
Klant nummer van het toestel : LGR93
Maximaal last : 3250KG

Hijstoebehoren, last <5T

Natuur : D-SCHAKEL
Klant nummer van het toestel : LGR94
Maximaal last : 3250KG

Hijstoebehoren, last <5T

Natuur : D-SCHAKEL
Klant nummer van het toestel : LGR95

VASTSTELLINGEN

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Niet gecontroleerd: niet aangeboden.

Besluit

Het materiaal mag niet verder gebruikt worden. Dit materiaal werd slechts gedeeltelijk of niet nagekeken, een bijkomend onderzoek is vereist alvorens de herindienstname.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

(zie volgende bladzijde)

BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN

Maximaal last : 3250KG

VASTSTELLINGEN

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Hijstoebehoren, last <5T

Natuur : D-SCHAKEL

Klant nummer van het toestel : LGR96

Maximaal last : 3250KG

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Hijstoebehoren, last <5T

Natuur : D-SCHAKEL

Klant nummer van het toestel : LGR97

Maximaal last : 3250KG

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Hijstoebehoren, last <5T

Natuur : D-SCHAKEL

Klant nummer van het toestel : LGR98

Maximaal last : 3250KG

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Hijstoebehoren, last <5T

Natuur : D-SCHAKEL

Klant nummer van het toestel : LGR99

Maximaal last : 3250KG

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Hijstoebehoren, last <5T

Natuur : D-SCHAKEL

Klant nummer van het toestel : LGR100

Maximaal last : 3250KG

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Hijstoebehoren, last <5T

Natuur : D-SCHAKEL

Klant nummer van het toestel : LGR101

Maximaal last : 3250KG

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Hijstoebehoren, last <5T

Natuur : D-SCHAKEL

Klant nummer van het toestel : LGR102

Maximaal last : 3250KG

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Hijstoebehoren, last <5T

Natuur : D-SCHAKEL

Klant nummer van het toestel : LGR103

Maximaal last : 3250KG

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Hijstoebehoren, last <5T

Natuur : D-SCHAKEL

Klant nummer van het toestel : LGR104

Maximaal last : 3250KG

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Hijstoebehoren, last <5T

(zie volgende bladzijde)

BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN

Natuur : D-SCHAKEL
Klant nummer van het toestel : LGR105
Maximaal last : 3250KG

Hijstoebehoren, last <5T

Natuur : D-SCHAKEL
Klant nummer van het toestel : LGR106
Maximaal last : 3250KG

Hijstoebehoren, last <5T

Natuur : D-SCHAKEL
Klant nummer van het toestel : LGR107
Maximaal last : 3250KG

Hijstoebehoren, last <5T

Natuur : D-SCHAKEL
Klant nummer van het toestel : LGR108
Maximaal last : 3250KG

Hijstoebehoren, last <5T

Natuur : D-SCHAKEL
Klant nummer van het toestel : LGR109
Maximaal last : 3250KG

Hijstoebehoren, last <5T

Natuur : D-SCHAKEL
Klant nummer van het toestel : LGR110
Maximaal last : 3250KG

Hijstoebehoren, last <5T

Natuur : D-SCHAKEL
Klant nummer van het toestel : LGR111
Maximaal last : 3250KG

Hijstoebehoren, last <5T

Natuur : D-SCHAKEL
Klant nummer van het toestel : LGR112
Maximaal last : 3250KG

Hijstoebehoren, last <5T

Natuur : D-SCHAKEL
Klant nummer van het toestel : LGR113
Maximaal last : 3250KG

Hijstoebehoren, last <5T

Natuur : D-SCHAKEL
Klant nummer van het toestel : LGR114
Maximaal last : 3250KG

Hijstoebehoren, last <5T

VASTSTELLINGEN

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

(zie volgende bladzijde)



BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN

Natuur : D-SCHAKEL
Klant nummer van het toestel : LGR115
Maximaal last : 3250KG

Hijstoebehoren, last <5T

Natuur : D-SCHAKEL
Klant nummer van het toestel : LGR116
Maximaal last : 3250KG

Hijstoebehoren, last <5T

Natuur : D-SCHAKEL
Klant nummer van het toestel : LGR117
Maximaal last : 3250KG

VASTSTELLINGEN

*** *Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)***

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** *Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)***

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** *Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)***

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN

VASTSTELLINGEN

D-SCHAKELS 1000KG

Hijstoebehoren, last <5T

Natuur : D-SCHAKEL
 Klant nummer van het toestel : LGR01
 Maximaal last : 1000KG

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Hijstoebehoren, last <5T

Natuur : D-SCHAKEL
 Klant nummer van het toestel : LGR02
 Maximaal last : 1000KG

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Hijstoebehoren, last <5T

Natuur : D-SCHAKEL
 Klant nummer van het toestel : LGR03
 Maximaal last : 1000KG

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Hijstoebehoren, last <5T

Natuur : D-SCHAKEL
 Klant nummer van het toestel : LGR04
 Maximaal last : 1000KG

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Hijstoebehoren, last <5T

Natuur : D-SCHAKEL
 Klant nummer van het toestel : LGR05
 Maximaal last : 1000KG

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Hijstoebehoren, last <5T

Natuur : D-SCHAKEL
 Klant nummer van het toestel : LGR07
 Maximaal last : 1000KG

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Hijstoebehoren, last <5T

Natuur : D-SCHAKEL
 Klant nummer van het toestel : LGR08
 Maximaal last : 1000KG

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Hijstoebehoren, last <5T

Natuur : D-SCHAKEL
 Klant nummer van het toestel : LGR09
 Maximaal last : 1000KG

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Hijstoebehoren, last <5T

Natuur : D-SCHAKEL
 Klant nummer van het toestel : LGR10
 Maximaal last : 1000KG

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Hijstoebehoren, last <5T

Natuur : D-SCHAKEL
 Klant nummer van het toestel : LGR11
 Maximaal last : 1000KG

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Hijstoebehoren, last <5T

(zie volgende bladzijde)



Verslag nr : GEN/10/13610347/00/NL
Contract Ref. : 0001067421/3000

BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN

Natuur : D-SCHAKEL
Klant nummer van het toestel : LGR12
Maximaal last : 1000KG

VASTSTELLINGEN

** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie
(05.2020)*

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN

VASTSTELLINGEN

BALKENKLEMMEN

Hijstoebehoren, last <5T

Natuur : BALKENKLEM
Serienummer : 11461
Merk : YALE
Klant nummer van het toestel : LGR01
Maximaal last : 1000KG

** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)*

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Hijstoebehoren, last <5T

Natuur : BALKENKLEM
Serienummer : 11470
Merk : YALE
Klant nummer van het toestel : LGR02
Maximaal last : 1000KG

** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)*

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Hijstoebehoren, last <5T

Natuur : BALKENKLEM
Serienummer : 010B079
Merk : PULLMAN
Klant nummer van het toestel : LGR03
Bouwjaar : 2012
Maximaal last : 1T

** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)*

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Hijstoebehoren, last <5T

Natuur : BALKENKLEM
Serienummer : 010B080
Merk : PULLMAN
Klant nummer van het toestel : LGR04
Bouwjaar : 2012
Maximaal last : 1T

** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)*

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Hijstoebehoren, last <5T

Natuur : BALKENKLEM
Serienummer : 010B083
Merk : PULLMAN
Klant nummer van het toestel : LGR05
Bouwjaar : 2012
Maximaal last : 1T

** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)*

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Hijstoebehoren, last <5T

Natuur : BALKENKLEM
Serienummer : 010B081
Merk : PULLMAN
Klant nummer van het toestel : LGR06
Bouwjaar : 2012
Maximaal last : 1T

** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)*

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Hijstoebehoren, last <5T

Natuur : BALKENKLEM
Serienummer : 010B082
Merk : PULLMAN
Klant nummer van het toestel : LGR07
Bouwjaar : 2012
Maximaal last : 1T

** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)*

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Hijstoebehoren, last <5T

Natuur : BALKENKLEM

(zie volgende bladzijde)



BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN

Serienummer : 010B078
Merk : PULLMAN
Klant nummer van het toestel : LGR08
Bouwjaar : 2012
Maximaal last : 1T

Hijstoebehoren, last <5T

Natuur : BALKENKLEM
Serienummer : 010B077
Merk : PULLMAN
Klant nummer van het toestel : LGR09
Bouwjaar : 2012
Maximaal last : 1T

Hijstoebehoren, last <5T

Natuur : BALKENKLEM
Serienummer : 010B087
Merk : PULLMAN
Klant nummer van het toestel : LGR10
Bouwjaar : 2012
Maximaal last : 1T

Hijstoebehoren, last <5T

Natuur : BALKENKLEM
Serienummer : 010B084
Merk : PULLMAN
Klant nummer van het toestel : LGR11
Bouwjaar : 2012
Maximaal last : 1T

Hijstoebehoren, last <5T

Natuur : BALKENKLEM
Serienummer : 010B085
Merk : PULLMAN
Klant nummer van het toestel : LGR12
Bouwjaar : 2012
Maximaal last : 1T

VASTSTELLINGEN

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.



BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN

VASTSTELLINGEN

LOAD ARRESTER

Hijstoebehoren, last <5T

Natuur : LOAD ARRESTER

Serienummer : 17027

Merk : GUARD

Klant nummer van het toestel : LGR01

Type : 815G

Bouwjaar : 22/4/06

Maximaal last : 500KG

** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)*

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Hijstoebehoren, last <5T

Natuur : LOAD ARRESTER

Serienummer : 17028

Merk : GUARD

Klant nummer van het toestel : LGR02

Type : 815G

Bouwjaar : 22/4/06

Maximaal last : 500KG

** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)*

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Hijstoebehoren, last <5T

Natuur : LOAD ARRESTER

Serienummer : 28516

Merk : GUARD

Klant nummer van het toestel : LGR03

Type : 5310G

Lengte : 10M

** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)*

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Hijstoebehoren, last <5T

Natuur : LOAD ARRESTER

Serienummer : 28517

Merk : GUARD

Klant nummer van het toestel : LGR04

Type : 5310G

Lengte : 10M

** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)*

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN**VASTSTELLINGEN****HANDTAKELS - 1000KG****Handtakel**

Natuur : HANDTAKEL
Serienummer : 13315
Merk : YALE
Klant nummer van het toestel : LGR01
Bouwjaar : 1991
Maximaal last : 1000KG

** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)*

** Controle van mechanismen en structuren (02.2021)*

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Handtakel

Natuur : HANDTAKEL
Serienummer : 13319
Merk : YALE
Klant nummer van het toestel : LGR02
Maximaal last : 1000KG

** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)*

** Controle van mechanismen en structuren (02.2021)*

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Handtakel

Natuur : HANDTAKEL
Serienummer : 57275
Merk : YALE
Klant nummer van het toestel : LGR03
Maximaal last : 1000KG

** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)*

** Controle van mechanismen en structuren (02.2021)*

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Handtakel

Natuur : HANDTAKEL
Serienummer : 57268
Merk : YALE
Klant nummer van het toestel : LGR04
Bouwjaar : 1993
Maximaal last : 1000KG

** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)*

** Controle van mechanismen en structuren (02.2021)*

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Handtakel

Natuur : HANDTAKEL
Serienummer : 029037
Merk : YALE
Klant nummer van het toestel : LGR05
Bouwjaar : 2004
Maximaal last : 1000KG

** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)*

** Controle van mechanismen en structuren (02.2021)*

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Handtakel

Natuur : HANDTAKEL
Serienummer : 029039
Merk : YALE
Klant nummer van het toestel : LGR06
Bouwjaar : 2001
Maximaal last : 1000KG

** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)*

** Controle van mechanismen en structuren (02.2021)*

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Handtakel

Natuur : HANDTAKEL
Serienummer : 029050
Merk : YALE
Klant nummer van het toestel : LGR07
Bouwjaar : 2001
Maximaal last : 1000KG

** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)*

** Controle van mechanismen en structuren (02.2021)*

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Handtakel

Natuur : HANDTAKEL

(zie volgende bladzijde)



Verslag nr : GEN/10/13610347/00/NL
Contract Ref. : 0001067421/3000

BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN

Serienummer : 029054
Merk : YALE
Klant nummer van het toestel : LGR08
Bouwjaar : 2001
Maximaal last : 1000KG

VASTSTELLINGEN

** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)*

** Controle van mechanismen en structuren (02.2021)*

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN

VASTSTELLINGEN

ELEKTRISCHE TAKELS

Gemotoriseerde takel

Natuur : ELEKTRISCHE TAKEL
 Serienummer : L-2903RB
 Merk : LODESTAR
 Klant nummer van het toestel : LGR01
 Type : F
 Bouwjaar : 2004
 Maximaal last : 500KG

** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)*

** Controle van mechanismen en structuren (02.2021)*

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Gemotoriseerde takel

Natuur : ELEKTRISCHE TAKEL
 Serienummer : L-2951RC
 Merk : LODESTAR
 Klant nummer van het toestel : LGR02
 Type : F
 Bouwjaar : 2004
 Maximaal last : 500KG

** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)*

** Controle van mechanismen en structuren (02.2021)*

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Gemotoriseerde takel

Natuur : ELEKTRISCHE TAKEL
 Serienummer : L-2720RJ
 Merk : LODESTAR
 Klant nummer van het toestel : LGR03
 Type : F
 Bouwjaar : 2004
 Maximaal last : 500KG

** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)*

** Controle van mechanismen en structuren (02.2021)*

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Gemotoriseerde takel

Natuur : ELEKTRISCHE TAKEL
 Serienummer : L-2715RJ
 Merk : LODESTAR
 Klant nummer van het toestel : LGR04
 Type : F
 Bouwjaar : 2004
 Maximaal last : 500KG

** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)*

** Controle van mechanismen en structuren (02.2021)*

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Gemotoriseerde takel

Natuur : ELEKTRISCHE TAKEL
 Serienummer : L-1207RB
 Merk : LODESTAR
 Klant nummer van het toestel : LGR05
 Type : F
 Bouwjaar : 2004
 Maximaal last : 500KG

** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)*

** Controle van mechanismen en structuren (02.2021)*

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Gemotoriseerde takel

Natuur : ELEKTRISCHE TAKEL
 Serienummer : L-2722RJ
 Merk : LODESTAR
 Klant nummer van het toestel : LGR06
 Type : F
 Bouwjaar : 2004
 Maximaal last : 500KG

** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)*

** Controle van mechanismen en structuren (02.2021)*

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Gemotoriseerde takel

(zie volgende bladzijde)

BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN

Natuur : ELEKTRISCHE TAKEL
Serienummer : NL2450UJ
Merk : LODESTAR
Klant nummer van het toestel : LRS07
Bouwjaar : 2011
Maximaal last : 500KG

Gemotoriseerde takel

Natuur : ELEKTRISCHE TAKEL
Serienummer : NL2456UJ
Merk : LODESTAR
Klant nummer van het toestel : LGR08
Bouwjaar : 2011
Maximaal last : 500KG

Gemotoriseerde takel

Natuur : ELEKTRISCHE TAKEL
Serienummer : NL2459UJ
Merk : LODESTAR
Klant nummer van het toestel : LGR09
Bouwjaar : 2011
Maximaal last : 500KG

Gemotoriseerde takel

Natuur : ELEKTRISCHE TAKEL
Serienummer : NL2467UJ
Merk : LODESTAR
Klant nummer van het toestel : LGR10
Bouwjaar : 2011
Maximaal last : 500KG

VASTSTELLINGEN

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

*** Controle van mechanismen en structuren (02.2021)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

*** Controle van mechanismen en structuren (02.2021)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

*** Controle van mechanismen en structuren (02.2021)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

*** Controle van mechanismen en structuren (02.2021)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN

VASTSTELLINGEN

GENIELIFTEN/STATIEVEN

Diverse toestellen

Natuur : GENIELIFT
 Serienummer : 0185-1251
 Klant nummer van het toestel : LGR01
 Type : ST24 SB
 Maximaal last : 300KG

** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)*

** Controle van mechanismen en structuren (02.2021)*

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Diverse toestellen

Natuur : GENIELIFT
 Serienummer : 0185-1254
 Klant nummer van het toestel : LGR02
 Type : ST24 SB
 Maximaal last : 300KG

** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)*

** Controle van mechanismen en structuren (02.2021)*

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Diverse toestellen

Natuur : GENIELIFT
 Serienummer : 0185-1252
 Klant nummer van het toestel : LGR03
 Type : ST24 SB
 Maximaal last : 300KG

** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)*

** Controle van mechanismen en structuren (02.2021)*

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Diverse toestellen

Natuur : GENIELIFT
 Serienummer : 1083-879
 Klant nummer van het toestel : LGR04
 Type : ST24 SB
 Maximaal last : 300KG

** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)*

** Controle van mechanismen en structuren (02.2021)*

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Diverse toestellen

Natuur : GENIELIFT
 Serienummer : 7797-1126
 Merk : GENIE
 Klant nummer van het toestel : LGR05
 Type : ST25
 Maximaal last : 300KG
 Tekst klant : SUPERTOWER

** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)*

** Controle van mechanismen en structuren (02.2021)*

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Diverse toestellen

Natuur : GENIELIFT
 Serienummer : 7797-1137
 Merk : GENIE
 Klant nummer van het toestel : LGR06
 Type : ST25
 Maximaal last : 300KG
 Tekst klant : SUPERTOWER

** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)*

** Controle van mechanismen en structuren (02.2021)*

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Diverse toestellen

Natuur : STATIEF
 Serienummer : 050349
 Merk : VMB
 Klant nummer van het toestel : LGR01
 Type : TE-071
 Bouwjaar : 2003
 Maximaal last : 200KG

** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)*

** Controle van mechanismen en structuren (02.2021)*

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Diverse toestellen

(zie volgende bladzijde)



BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN

Natuur : STATIEF
Serienummer : 050351
Merk : VMB
Klant nummer van het toestel : LGR02
Type : TE-071
Bouwjaar : 2003
Maximaal last : 200KG

Diverse toestellen

Natuur : LIFTINGBAR
Klant nummer van het toestel : 01

Diverse toestellen

Natuur : LIFTING BAR
Klant nummer van het toestel : 02

Diverse toestellen

Natuur : LIFTING BAR
Klant nummer van het toestel : 03

Diverse toestellen

Natuur : LIFTING BAR
Klant nummer van het toestel : 04

Diverse toestellen

Natuur : LIFTING BAR
Klant nummer van het toestel : 05

Diverse toestellen

Natuur : LIFTING BAR
Klant nummer van het toestel : 06

Diverse toestellen

Natuur : FLYING GRID
Klant nummer van het toestel : 01

Diverse toestellen

Natuur : FLYING GRID

VASTSTELLINGEN

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

*** Controle van mechanismen en structuren (02.2021)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

*** Controle van mechanismen en structuren (02.2021)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

*** Controle van mechanismen en structuren (02.2021)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

*** Controle van mechanismen en structuren (02.2021)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

*** Controle van mechanismen en structuren (02.2021)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

*** Controle van mechanismen en structuren (02.2021)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

*** Controle van mechanismen en structuren (02.2021)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

*** Controle van mechanismen en structuren (02.2021)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

(zie volgende bladzijde)

BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN

Klant nummer van het toestel : 02

Diverse toestellen

Natuur : FLYING GRID

Klant nummer van het toestel : 03

Diverse toestellen

Natuur : FLYING GRID

Klant nummer van het toestel : 04

Diverse toestellen

Natuur : FLYING GRID

Klant nummer van het toestel : 05

Diverse toestellen

Natuur : FLYING GRID

Klant nummer van het toestel : 06

VASTSTELLINGEN

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

*** Controle van mechanismen en structuren (02.2021)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

*** Controle van mechanismen en structuren (02.2021)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

*** Controle van mechanismen en structuren (02.2021)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

*** Controle van mechanismen en structuren (02.2021)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

*** Controle van mechanismen en structuren (02.2021)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN

VASTSTELLINGEN

INKORTKLAUW	
Hijstoebehoren, last <5T Natuur : INKORTKLAUW Klant nummer van het toestel : LGK01 Type : DUKG-8 Bouwjaar : 36	<i>* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)</i> Besluit Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.
Hijstoebehoren, last <5T Natuur : INKORTKLAUW Klant nummer van het toestel : LGK02 Type : DUKG-8 Bouwjaar : 36	<i>* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)</i> Besluit Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.
Hijstoebehoren, last <5T Natuur : INKORTKLAUW Klant nummer van het toestel : LGK03 Type : DUKG-8 Bouwjaar : 36	<i>* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)</i> Besluit Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.
Hijstoebehoren, last <5T Natuur : INKORTKLAUW Klant nummer van het toestel : LGK04 Type : DUKG-8 Bouwjaar : 36	<i>* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)</i> Besluit Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.
Hijstoebehoren, last <5T Natuur : INKORTKLAUW Klant nummer van het toestel : LGK05 Type : DUKG-8 Bouwjaar : 36	<i>* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)</i> Besluit Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.
Hijstoebehoren, last <5T Natuur : INKORTKLAUW Klant nummer van het toestel : LGK06 Type : DUKG-8 Bouwjaar : 36	<i>* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)</i> Besluit Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.
Hijstoebehoren, last <5T Natuur : INKORTKLAUW Klant nummer van het toestel : LGK07 Type : DUKG-8 Bouwjaar : 36	<i>* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)</i> Besluit Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.
Hijstoebehoren, last <5T Natuur : INKORTKLAUW Klant nummer van het toestel : LGK08 Type : DUKG-8 Bouwjaar : 36	<i>* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)</i> Besluit Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.
Hijstoebehoren, last <5T Natuur : INKORTKLAUW Klant nummer van het toestel : LGK09 Type : DUKG-8 Bouwjaar : 36	<i>* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)</i> Besluit Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.
Hijstoebehoren, last <5T Natuur : INKORTKLAUW Klant nummer van het toestel : LGK10 Type : DUKG-8	(zie volgende bladzijde)

BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN

Bouwjaar : 36

VASTSTELLINGEN

Hijstoebehoren, last <5T

Natuur : INKORTKLAUW

Klant nummer van het toestel : LGK11

Type : DUKG-8

Bouwjaar : 36

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Hijstoebehoren, last <5T

Natuur : INKORTKLAUW

Klant nummer van het toestel : LGK12

Type : DUKG-8

Bouwjaar : 36

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Hijstoebehoren, last <5T

Natuur : INKORTKLAUW

Klant nummer van het toestel : LGK13

Type : DUKG-8

Bouwjaar : 36

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Hijstoebehoren, last <5T

Natuur : INKORTKLAUW

Klant nummer van het toestel : LGK14

Type : DUKG-8

Bouwjaar : 36

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Hijstoebehoren, last <5T

Natuur : INKORTKLAUW

Klant nummer van het toestel : LGK15

Type : DUKG-8

Bouwjaar : 36

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Hijstoebehoren, last <5T

Natuur : INKORTKLAUW

Klant nummer van het toestel : LGK16

Type : DUKG-8

Bouwjaar : 36

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Hijstoebehoren, last <5T

Natuur : INKORTKLAUW

Klant nummer van het toestel : LGK17

Type : DUKG-8

Bouwjaar : 36

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Hijstoebehoren, last <5T

Natuur : INKORTKLAUW

Klant nummer van het toestel : LGK18

Type : DUKG-8

Bouwjaar : 36

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Hijstoebehoren, last <5T

Natuur : INKORTKLAUW

Klant nummer van het toestel : LGK19

Type : DUKG-8

Bouwjaar : 36

*** Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)**

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Hijstoebehoren, last <5T

(zie volgende bladzijde)



Verslag nr : GEN/10/13610347/00/NL
Contract Ref. : 0001067421/3000

BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN

Natuur : INKORTKLAUW
Klant nummer van het toestel : LGK20
Type : DUKG-8
Bouwjaar : 36

VASTSTELLINGEN

*** *Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)***

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.



BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN

HOOGWERKER

Hoogwerker, andere dan gearticuleerde arm

Natuur : HOOGWERKER

Serienummer : 24-991234

Merk : ALP-LIFT

Type : PHCI 1100

Bouwjaar : 1999

Maximaal last : 135KG

Onderzoek voor indienststelling : B.T.V. 33199.12.6/07

VASTSTELLINGEN

* *Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2020)*

* *Controle van mechanismen en structuren (02.2021)*

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Totaal van het gecontroleerde materieel

10	10396001	Gemotoriseerde takel	Contr.Staat & Werking of Prev.
10	10396002	Gemotoriseerde takel	Controle M & S
8	10398001	Handtakel	Contr.Staat & Werking of Prev.
8	10398002	Handtakel	Controle M & S
285	10407001	Leng (kabel/synthetisch)	Contr.Staat & Werking of Prev.
158	10408001	Hijstoebehoren, <5T	Contr.Staat & Werking of Prev.
1	10411001	Hoogwerker, geen geartic.arm	Contr.Staat & Werking of Prev.
1	10411002	Hoogwerker, geen geartic.arm	Controle M & S
20	10476001	Diverse toestellen	Contr.Staat & Werking of Prev.
20	10476002	Diverse toestellen	Controle M & S

Totaal van het niet gecontroleerde materieel

2	10407001	Leng (kabel/synthetisch)	Contr.Staat & Werking of Prev.
1	10408001	Hijstoebehoren, <5T	Contr.Staat & Werking of Prev.